

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 07.02.2023 Código do produto: 11912-0034 Página 1 de 11

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Outras nomes comerciales

Festool BP 18 Li 5,2/5,0 AS/ASI 5S2P (10017087, 10478869, 10651888, 10043561, 10479025, 10651878) BP 18 Li 4,0 HPC-AS/ASI (10220377, 10222681, 10570666)

BP-XS 2,6 Li/Li KR (10009271, 10479020, 10651909, 203588, 10479021, 10652014),

BP 12 Li 2,5 C/US (10500436)

BP 18 Li 3,1 ERGO /KR (10018298, 204093)

BP 18 Li 3,1/3,0 ERGO-I EU/USA/OEM (10030310, 10723905)

BP 18 Li 3,1 CI /KR/USA (10043962)

BP 18 Li 3,1/3,0 C (10024683, 10737270)

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou mistura

< 100 Wh.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia: Festool GmbH
Estrada: Wertstraße 20
Local: D-73240 Wendlingen

Telefone: +49(0)7024 804 0 Telefax: +49 (0)7024 804 600

Internet: www.festool.com

Divisão de contato: Responsável pela ficha de dados de segurança: sds@gbk-ingelheim.de

<u>1.4. Número de telefone de</u> CIAV - Centro de Informação Antivenenos: 800 250 250

emergência: Número de telefone de emergência: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH,

Ingelheim)

Conselhos adicionais

Nota: Este produto é um produto (item) e, portanto, é a criação de uma Ficha de Dados de Segurança (SDS) não são juridicamente vinculativas. Isso criou voluntariamente SDS inclui informações sobre o manuseio e uso seguro e proteção ambiental.

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Esta mistura não está classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

As seguintes medidas de primeiros socorros são apenas necessárias em caso de exposição dos componentes interiores da bateria, após danos no revestimento exterior.

Nota: Este produto é um produto (item) e, portanto, é a criação de uma Ficha de Dados de Segurança (SDS) não são juridicamente vinculativas. Isso criou voluntariamente SDS inclui informações sobre o manuseio e uso seguro e proteção ambiental.

2.2. Elementos do rótulo

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Identificação diferenciada de misturas especiais

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.



conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 07.02.2023 Código do produto: 11912-0034 Página 2 de 11

Conselhos adicionais

Não existe perigo se forem observadas as medidas de manuseamento e armazenamento.

2.3. Outros perigos

Formação de calor em caso de curto-circuito.

Em caso de fuga de eletrólito:

Causa severa irritação aos olhos, pele e membranas mucosas.

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Caracterização química

Lithium-Ion Baterie: Mistura das substâncias indicadas

Componentes perigosos

N.º CAS	Nome químico			Quantidade
	N.º CE	N.º de índice	N.º REACH	
	Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)			
7440-50-8	cobre	%		
	231-159-6		01-2119480154-42	
	Aquatic Acute 1, Aquatic Chron	ic 2; H400 H411		
623-53-0	carbonato de etilmetilo			%
	433-480-9		01-2119430547-39	
	Flam. Liq. 2; H225			
96-49-1	carbonato de etileno			%
	202-510-0		01-2119540523-46	
	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT			
12190-79-3	Lithium cobalt(III) oxide			%
	235-362-0			
	Carc. 2, Skin Sens. 1; H351 H3			
616-38-6	Dimethyl carbonate			%
	210-478-4			
	Flam. Liq. 2; H225			
1308-06-1	Tricobalt tetraoxide			%
	215-157-2		01-2119517310-56	
	Resp. Sens. 1, Aquatic Chronic			
21324-40-3	hexafluorofosfato de litio			%
	244-334-7		01-2119383485-29	
	Acute Tox. 3, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1, STOT RE 1; H301 H314 H318 H372			

Texto integral das frases H e EUH: ver a secção 16.



conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 07.02.2023 Código do produto: 11912-0034 Página 3 de 11

Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE

N.º CAS	N.º CE	Nome químico	Quantidade
	Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE		
96-49-1	202-510-0	carbonato de etileno	%
	oral: ATE = 500 mg/kg		
21324-40-3	244-334-7	hexafluorofosfato de litio	%
	oral: DL50 = 50 - 300 mg/kg		

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendação geral

As seguintes medidas de primeiros socorros são apenas necessárias em caso de exposição dos componentes interiores da bateria, após danos no revestimento exterior.

Se for inalado

Providenciar Ar fresco.

Lavar a boca e o nariz com água.

Chamar um médico imediatamente.

Não fazer respiração boca-a-boca.

Em caso de parada respiratória, recorrer à respiração artificial.

No caso dum contacto com a pele

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

Consultar médico imediatamente.

No caso dum contacto com os olhos

Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

Tratamento com oculista.

Se for engolido

Lavar a boca.

Beber bastante água ou leite.

Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

Não provocar vómitos.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Em caso de fuga de eletrólito:

Causa severa irritação aos olhos, pele e membranas mucosas.

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Tosse

Dificuldade respiratória

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar sintomaticamente.

SECCÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados

Utilizar em caso de incêndio pouco importante: , Dióxido de carbono (CO2), Pó de extinçao de fogo, Areia. Utilizar em caso de incêndio importante: Jato de água em spray, Espuma resistente a álcool.

Meios de extinção inadequados

Não conhecido.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em caso de contacto do eletrólito com água é possível que se forme fluoreto de hidrogénio.

Formação de calor em caso de curto-circuito.



conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 07.02.2023 Código do produto: 11912-0034 Página 4 de 11

Em caso de incêndio, poderá produzir-se:

Conselhos adicionais

Se possível, remover a(s) baterias da zona de perigo. No caso de temperaturas superiores a 125 °C é possível que a(s) baterias exploda(m).

As baterias não são combustíveis, mas as substâncias orgânicas contidas nas mesmas podem inflamar-se se forem expostas a chamas.

Conter Água/Agua de Incêndio contaminadas.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Informação geral

As seguintes medidas de primeiros socorros são apenas necessárias em caso de exposição dos componentes interiores da bateria, após danos no revestimento exterior.

Utilizar roupa de protecção individual.

Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário.

Evitar a inalação de fumo e gases.

Manter pessoas não autorizadas afastadas.

Manter afastado de fontes de calor (por ex. superfícies quentes), faíscas e chamas.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja aguas superficiais/aguas subterrâneas/canalisaçao.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Outras informações

Recolher mecanicamente e encaminhar à disposição.

A eliminação tem de observar as disposições das autoridades locais.

6.4. Remissão para outras secções

Informações para manuseio seguro: veja Capítulo 7.

Informações sobre o equipamento de proteção individual ver Secção 8.

Informações para disposição: veja Capítulo 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Recomendação para um manuseamento seguro

Respeitar as instruções de emprego.

Não lançar em nenhuma chama.

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

Não fumar, comer nem beber durante o trabalho.

Lavar as mãos e o rosto após o trabalho e antes de pausas.

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

Guardar longe de chamas, superfícies aquecidas e fontes de igniçao.

Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

Lavar as mãos e o rosto após o trabalho e antes de pausas.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

Conservar apenas no recipiente original, em um local fresco e bem ventilado.

Proteger contra humidade.

Temperatura de estocagem recomendada: - 20 °C - 45°C



conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 07.02.2023 Código do produto: 11912-0034 Página 5 de 11

Informações suplementares sobre as condições de armazenagem

Proteger do calor e contra radiação solar direta.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

< 100 Wh

Nota: Este produto é um produto (item).

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Lista de valores limite de exposição

N.º CAS	Substância	ppm	mg/m³	f/cm³	Categoria	Origem
7429-90-5	Alumínio (fração respirável)	-	1		8 h	
-	Cobre, fumos, expressos em Cu (CAS 7440-50-8)	-	0,2		8 h	
7782-42-5	Grafite (todas as formas exceto fibras de grafite) (fração respirável)	-	2		8 h	

Conselhos adicionais-Parâmetros de controlo

Durante a carga e descarga normais não são libertadas substâncias.

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados

Assegurar ventilação adequada.

Fornecer chuveiro de olhos.

Fornecer chuveiro de segurança.

Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

Protecção ocular/facial

Quando utilizado apropriadamente nenhuma medida especial necessária.

Em caso de fuga de eletrólito: Óculos de protecção com protecção lateral, Protecção da face

Protecção das mãos

Quando utilizado apropriadamente nenhuma medida especial necessária.

Em caso de fuga de eletrólito: Usar luvas adequadas

Protecção da pele

Quando utilizado apropriadamente nenhuma medida especial necessária.

Em caso de fuga de eletrólito: Roupa de protecção. Avental quimicamente resistente (EN 467). Botas.

Protecção respiratória

Quando utilizado apropriadamente nenhuma medida especial necessária.

Em caso de fuga de eletrólito: Usar protecção respiratória.

Controlo da exposição ambiental

Quando utilizado apropriadamente nenhuma medida especial necessária.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico: Sólido, Baterie Cor: Preto, Branco Odor: Inodoro

Mudanças do estado de agregação

Ponto de fusão/ponto de congelação: n.a.
Ponto de ebulicão ou ponto de ebulicão n.a.

inicial e intervalo de ebulição:



conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

l ithium-lo	nen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12	
Data de revisão: 07.02.2023	Código do produto: 11912-0034	Página 6 de 11
Ponto de sublimação:	n.a.	
Ponto de amolecimento:	n.a.	
Ponto de inflamação:	n.a.	
Inflamabilidade		
sólido/líquido:	n.a.	
gás:	n.a.	
Inferior Limites de explosão:	n.a.	
Superior Limites de explosão:	n.a.	
Temperatura de auto-ignição:	n.a.	
Temperatura de auto-ignição		
sólido: gás:	n.a. n.a.	
Valor-pH:	n.a.	
Viscosidade/dinâmico:	n.a.	
Viscosidade/cinemático:	n.a.	
Tempo de escoamento:	n.a.	
Hidrossolubilidade:	Insolúvel	
Solubilidade noutros dissolventes n.a.	modiaver	
Coeficiente de partição n-octanol/água:	n.a.	
Pressão de vapor:	n.a.	
Densidade:	n.a.	
Densidade aparente:	n.a.	
Densidade relativa do vapor:	n.a.	
9.2. Outras informações		
Informações relativas às classes de p Propriedades comburentes Não é um oxidante.	erigo físico	
Outras características de segurança		
Teste de separação de dissolventes:	0 %	
Solvente:	0 %	
Velocidade de evaporação:	n.a.	
Conselhos adicionais		
0,06 kAh / 8 kWh 0,04 kAh / 0,6 kWh		

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Nenhuma reatividade extraordinária

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Em caso de utilização correta não são conhecidas nenhumas reações perigosas.



conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 07.02.2023 Código do produto: 11912-0034 Página 7 de 11

10.4. Condições a evitar

Sobrecarga

Calor, faíscas, chamas abertas, superfícies quentes

(80°C)

Proteger da radiação directa da luz solar.

Proteger contra humidade do ar e Agua.

10.5. Materiais incompatíveis

àgua do mar, , agentes oxidantes fortes, Fortemente ácido.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Náo se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

Formação de calor em caso de curto-circuito.

Em caso de incêndio, poderá produzir-se: Gases/Vapores tóxicos, Óxidos de metais, , Dióxido de carbono (CO2).

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Não existe perigo se forem observadas as medidas de manuseamento e armazenamento.

Irritação ou corrosão

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Efeitos sensibilizantes

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não existe informação disponível.

Outras informações

Se adequadamente manuseado e mediante observação das normas de higiene de validade geral, não se ficou sabendo de danos ou prejuízos causados à saúde.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Não existe perigo se forem observadas as medidas de manuseamento e armazenamento.

12.2. Persistência e degradabilidade

Dados não disponíveis

12.3. Potencial de bioacumulação

Dados não disponíveis

12.4. Mobilidade no solo

Dados não disponíveis

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Data de impressão: 07.02.2023



conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 07.02.2023 Código do produto: 11912-0034 Página 8 de 11

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII

Dados não disponíveis

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7. Outros efeitos adversos

As seguintes medidas de primeiros socorros são apenas necessárias em caso de exposição dos componentes interiores da bateria, após danos no revestimento exterior.

Prejudicial para o meio ambiente

Não deixar penetrar no meio ambiente.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Eliminação

A eliminação tem de observar as disposições das autoridades locais.

Não incinere.

Número de identificação de resíduo - Excedentes/produto não utilizado

160605 RESÍDUOS NÃO ESPECIFICADOS NOUTROS CAPÍTULOS DA LISTA; Pilhas e acumuladores; outras pilhas e acumuladores

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU ou número de UN 3480

ID:

14.2. Designação oficial de PILHAS DE LÍTIO IÓNICO

transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitos 9

de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:Código de classificação:

M4

Precauções especiais: 188 230 310 348 376 377 387 636

Quantidade limitada (LQ):

Quantidade libertada:

Categoria de transporte:

Código de restriução de túneis:

E

Outras informações aplicáveis (Transporte terrestre)

< 100 Wh Disposição especial 188: este produto não é sujeito às regulamentações do transporte de mercadorias perigosas ADR/RID

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Número ONU ou número de UN 3480

ID:

14.2. Designação oficial de PILHAS DE LÍTIO IÓNICO

transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitos 9

de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:
Código de classificação:

M4

Precauções especiais: 188 230 310 348 376 377 387 636

Quantidade limitada (LQ): 0

Quantidade libertada: E0



conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 07.02.2023 Código do produto: 11912-0034 Página 9 de 11

Outras informações aplicáveis (Transporte fluvial)

< 100 Wh Regulamento especial nº 188: este produto não està sujeito à regulamentação ADN.

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU ou número de UN 3480

ID:

14.2. Designação oficial de LITHIUM ION BATTERIES

transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitos 9

de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

Precauções especiais: 188, 230, 310, 348, 376, 377, 384, 387

Quantidade limitada (LQ): 0
Quantidade libertada: E0
EmS: F-A. S-I

Outras informações aplicáveis (Transporte marítimo)

< 100 Wh Disposição especial 188: este produto não é sujeito à regulamentação do transporte de

mercadorias perigosas IMDG

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Número ONU ou número de UN 3480

ID:

14.2. Designação oficial de LITHIUM ION BATTERIES

transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitos 9

de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

Precauções especiais: A88 A99 A154 A164 A183 A201 A206 A213 A3

Quantidade limitada (LQ) Passenger: Forbidden Passenger LQ: Forbidden

Quantidade libertada: E0

IATA Instruções de embalagem - Passenger: Forbidden IATA Quantidade máxima - Passenger: Forbidden IATA Instruções de embalagem - Cargo: See 965 IATA Quantidade máxima - Cargo: See 965

14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE: Não **14.6. Precauções especiais para o utilizador**

Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O transporte é efetuado somente em embalagens apropriadas e homologadas.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Informação sobre regulamentação UE

Limitações de aplicação (REACH, anexo XVII):

Entrada 40, Entrada 75

Conselhos adicionais

Não existe informação disponível.

Informação regulatória nacional

Conselhos adicionais



conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 07.02.2023 Código do produto: 11912-0034 Página 10 de 11

Nota: Este produto é um produto (item) e, portanto, é a criação de uma Ficha de Dados de Segurança (SDS) não são juridicamente vinculativas. Isso criou voluntariamente SDS inclui informações sobre o manuseio e uso seguro e proteção ambiental.

15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações

Revisão

Alterações nas secções: 1

Abreviaturas e acrónimos

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

on focilmoente inflomét.

Texto integral das frases H e EUH (Número e texto completo)

I familia a viam

H225	Liquido e vapor facilmente inflamáveis.
H301	Tóxico por ingestão.
H302	Nocivo por ingestão.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H334	Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades
	respiratórias.
H351	Suspeito de provocar cancro.
H372	Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H373	Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH210	Ficha de segurança fornecida a pedido.

Outras informações

As regras dos itens 4 a 8 e 10 a 12 não se referem ao uso e emprego normal (ver informação sobre o



conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 07.02.2023 Código do produto: 11912-0034 Página 11 de 11

emprego e sobre o produto), mas à libertação de quantidades consideráveis, na hipótese de acidente ou de irregularidades. Estas informações descrevem apenas e tão-somente as exigências de segurança do(s) produto(s) e fundamentam-se no estado actual do nosso conhecimento. Não constituem uma garantia das propriedades do(s) produto(s) descrido(s) no sentido do decreto-lei concernente a garantia. (n.a. = não aplicável; n.d. = não determinado).

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)

Data de impressão: 07.02.2023